



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Halaasion ehk rahetera

Käesoleva infolehe eesmärk on selgitada patsiendile halaasioni ehk rahetera olemust ja ravivõimalusi.

Halaasioni olemus

Halaasion on laialt levinud haigus. Selle põhjuseks on silmalau sees olevate rasunäärmete ummistus. Ehkki halaasion näeb üsna ebameeldiv välja, ei mõjuta see patsiendi nägemisvõimet.

Halaasioni on võimalik ravida.

Halaasioni ravi

Esimese vahendina kasutatakse halaasioni ravis antibiootikumsalvi, mis vähendab silmalau põletikku. Kui rahetera nimetatud ravi abil ei kao, võib selle eemaldada kirurgiliselt. Operatsioonile saab end registreerida polikliiniku registratuuris või telefonil [666 1900](tel:6661900).

Operatsioon

Kõigepealt tuimastatakse silmalaug paikse tuimastiga. Süst võib algul tunduda kibe, kuid see möödub kiiresti.

Rahetera eemaldatakse silmalau seestpoolt, sel juhul laule õmblusi ei tehta. Mõnikord tuleb laugu opereerida väljastpoolt, siis on vaja teha silmalau nahale paar õmblust.

Operatsiooni järel pannakse silma antibiootikumsalvi, mida võib kasutada järgmise viie päeva jooksul.

Pärast operatsiooni

Operatsiooni käigus tekib silmalaule üsna sageli verevalum, mis taandub kahe nädala jooksul.

Mõnel inimesel kipub rahetera korduma. Selle vältimiseks võite silmalauge õrnalt masseerida.

Küsimuste korral ning lisateabe saamiseks pöörduge palun oma raviarsti või õe poole.

ITK515

Käesoleva infomaterjali on koostöölaskanud silmakliinik 01.01.2023. a.