



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Laste lülisambaiguste ravi

Peamised laste lülisamba patoloogiad on kongenitaalne skolioos, idiopaatiline skolioos, neuromuskulaarne skolioos, spondülolistees, küfoos (Scheuermanni küfoos).

Neist kõige sagedamini esineb idiopaatilist skolioosi (ligi 80% kõigist skolioosi vormidest). See on kõige üldisem skolioosi vorm, mis areneb tavaliselt noorukitel ja seda eriti nooruki kasvupurdi perioodil. Täpne põhjus on seni teadmata.

Idiopaatiline skolioos jaguneb omakorda veel kolmeks:

- infantiilne ehk imikuea skolioos sünnist kuni 3 aastani
- juveniilne ehk lapseea skolioos 3–10 aastani
- adolestsentne ehk noorukiea skolioos 10-aastastel ja vanematel, tüdrukutel 8x sagedamini

Kongenitaalne ehk kaasasündinud skolioos on suhteliselt harva esinev kaasasündinud skolioosi vorm, kus lülide mittetäieliku formeerumise tõttu tekib noores eas deformatsioon lülisambas.

Skolioosi ravi võib olla nii mittekirurgiline ehk konservatiivne, tõsisemate juhtumite korral ka kirurgiline, kus deformatsioon korrigeeritakse metallimplantaatide abil. Täpsem raviplaan koostatakse koostöös pere ja meie keskuse spetsialistidega.

Lisaks laste lülisamba deformatsioonidele tegeleme oma keskusel ka teiste lapseeas esinevate patoloogiatega.