



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Обследование проходимости маточных труб с пеной ExEm

Одной из причин бесплодия может быть частичная или полная непроходимость одной или обеих маточных труб женщины.

Наиболее частыми причинами непроходимости маточных труб являются:

- воспалительное заболевание органов малого таза
- венерические заболевания, особенно хламидиоз и гонорея
- полостные операции
- внематочная беременность
- эндометриоз

При осмотре маточных труб проходимость маточных труб оценивается с помощью специального геля (пены ExEm). Исследование проводят под контролем УЗИ в первую фазу менструального цикла.

Это альтернативный способ узнать проходимость маточных труб в дополнение к лапароскопии и рентгенологическому исследованию. Исследование проходимости маточных труб проводится гинекологом в амбулаторных условиях без оперативного вмешательства и под местной анестезией.

Обследование занимает 15-20 минут, включая подготовку. Во время осмотра вы можете ощущать небольшой дискомфорт и легкую боль. О результате осмотра гинеколог сообщает сразу на приеме.

Дополнительная информация:

[Исследование проходимости маточных труб с помощью контрастного вещества](#)