

MYCOPLASMA HOMINIS DNA

Lühend	M hominis DNA
Mõiste	<i>Mycoplasma hominis</i> on üks väiksemaid patogeenseid baktereid. <i>M. hominis</i> 'e infektsiooni seostatakse vaagnapõletiku, põelonefriidi, bakteriaalse vaginoozi, koorionamnioniidi ja sünnitusjärgse palavikuga, ka artriidiga. Samas koloniseerib ta sageli ka tervete inimeste urogenitaaltrakti ja tema osa erinevate haiguste puhul on täpsemalt tõestamata.
Näidustused	▪ urogenitaalinfektsioonid ▪ vaagnapõletik ▪ artriit
Proovivõtu vahendid	Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe: Cobas PCR Media Dual Swab Sample Packet Uriin: uriini proovitops
Materjali säilivus ja transport	Kaapeproovid: 2–30 °C kuni 10 päeva Uriiniproovid: 2–30 °C 24 tundi
Teostamise aeg ja koht	1-2 korda nädalas, molekulaardiagnostika labor, Ravi tn.18
Meetod	Reaalaja PCR
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus:	
Positiivne	▪ kinnitab <i>M. hominis</i>'e infektsiooni
Negatiivne	▪ näitab patogeeni puudumist proovimaterjalis või on selle hulk alla määramispiiri
Hinnakirja kood	66608
Kirjandus	▪ Murray PR et al (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, American Society for Microbiology: 1007–1008 ▪ Larsen B, Hwang J (2010) Mycoplasma, Ureaplasma, and adverse pregnancy outcomes: a fresh look, Infect Dis Obstet Gynecol, vol 2010
Koostaja	Viive Herne